

Rozszerzenia i zmiany wersji oprogramowania 41

Lista ta ma służyć jedynie jako orientacja w ramach naszego rozszerzenia oprogramowania. Pełna lista wszystkich rozszerzeń dla każdego modelu i producenta byłaby w tym przypadku zbyt obszerna.

Komunikacja z pojazdem

Nowi producenci

SsangYong

- **Kody usterek**
 - Korando, Kyron, Rexton II, Rodius
- **Parametry**
 - Korando, Kyron, Rexton II, Rodius
- **Podzespoły wykonawcze**
 - Korando, Kyron, Rexton II, Rodius
- **Regulacja podstawowa**
 - Reset wartości adaptacji czujnika ciśnienia paliwa (Kyron, Rexton II, Rodius)
 - Reset wartości adaptacji zaworu EGR (Kyron, Rexton II, Rodius)
 - Reset wartości adaptacji przepustnicy (Kyron, Rexton II, Rodius)
 - Reset wartości adaptacji skrzyni biegów (Kyron)
 - Odpowietrzanie jednostki hydraulicznej (Kyron, Rexton II, Rodius)
 - Reset wartości adaptacji czujnika przyspieszenia wzdłużnego i poprzecznego (Kyron, Rexton II, Rodius)
 - Inicjalizacja czujnika ciśnienia hamowania (Kyron, Rexton II, Rodius)

Modele zmienione i rozszerzone

Alfa

- **Kody usterek**
 - 159, Brera, Giulietta
- **Parametry**
 - 159, Brera, Giulietta
- **Podzespoły wykonawcze**
 - Giulietta
- **Regulacja podstawowa**
 - Inicjalizacja elektro-hydraul. zaworu magnetycznego sterowania zaworem po wymianie (Giulietta, Mito)
 - Inicjalizacja czujnika temperatury oleju po wymianie (Giulietta, Mito)
 - Inicjalizacja pierścienia czujnika po wymianie (Mito)

Audi

- **Kody usterek**
 - A6 4F, A7 4G, A8 4H
- **Parametry**
 - A3 8P, A6 4F, A7 4G, A8 4H
- **Podzespoły wykonawcze**
 - A6 4F, A7 4G, A8 4H
- **Regulacja podstawowa**
 - Inicjalizacja czujnika ciśnienia hamowania (A7 4G, A8 4H)
 - Inicjalizacja czujnika przyspieszenia wzdłużnego i poprzecznego (A7 4G, A8 4H)
 - Inicjalizacja czujnika kąta skrętu (A7 4G, A8 4H)
 - Inicjalizacja jednostki sterującej przepustnicy (A3 8P, A7 4G, A8 4H)
 - Kalibracja reflektorów LED (A8 4H)
 - Przeprowadzanie regulacji podstawowej klimatyzacji (A7 4G, A8 4H)
 - Wypalanie filtra cząstek stałych (Q7 4L)
 - Dopasowanie filtra cząstek stałych (Q7 4L)
 - Inicjalizacja zdalnego sterowania ogrzewania postojowego (A7 4G, A8 4H)
 - Kasowanie wartości adaptacji wszystkich sterowników (A7 4G, A8 4H)
 - Dopasowanie czujnika ciśnienia spalin (Q7 4L)
 - Kalibracja reflektorów ksenonowych (A4 8K, A5 8T, A5 Cabrio 8F, A8 4H, Q5 8R, S4 8K, S5 8T, S5 Cabrio 8F)
 - Hamulec postojowy - cofnięcie/powrót tłoczków (A7 4G, A8 4H, S4 8K, S5 8T, S5 Cabrio 8F)
- **Kodowanie**
 - Kodowanie zdalnego sterowania (S4 8E)
 - Kodowanie trybu eksperta sterowników (A7 4G, A8 4H)
 - Kodowanie sterowników po wymianie (A7 4G, A8 4H)
 - Kodowanie wtryskiwaczy (A7 4G, A8 4H)
 - Aktywacja/deaktywacja trybu transportowego (A7 4G, A8 4H)
 - Przeprowadzanie rejestracji akumulatora (A7 4G, A8 4H)
 - Automatyczne/manualne kodowanie czujnika deszczu/światła (A7 4G, A8 4H)
 - Blokowanie/odblokowywanie przycisku Eject (A7 4G, A8 4H)
- **Reset interwału serwisowego**
 - A7 4G, A8 4H

BMW

- **Kody usterek**
 - 1ka E8x, 1ka F20, 3ka E9x, 5ka E60/61/63/64, 6ka E60/61/63/64, 7ka E65, 7ka F01/02, X1 E84, X5 E70/71, X6 E70/71, Z4 E89
- **Parametry**
 - 1ka E8x, 1ka F20, 3ka E9x, 5ka E60/61/63/64, 6ka E60/61/63/64, 7ka E65, 7ka F01/02, X1 E84, X1 F25, X5 E70/71, X6 E70/71, Z4 E89

- Podzespoły wykonawcze

- Z4 E89, 7ka F01/02

- Regulacja podstawowa

- Odczyt alarmu antywłamaniowego (1ka E8x, 3ka E9x, 5ka E60/61/63/64, 6ka E60/61/63/64, X5 E70/71, X6 E70/71)
- Dopasowanie czujników ciśnienia (Z4 E89)
- Przeprowadzanie resetu sterowników (Z4 E89)
- Reset listy TCU bluetooth (7ka F01/02, Z4 E89)
- Reset wartości adaptacji licznika starzenia oleju w sterowniku skrzyni biegów (Z4 E89)
- Uruchamianie aktywnego układu kierowniczego (3ka E9x, X5 E70/71, X6 E70/71)
- Inicjalizacja kamery TLC (kontrola trakcji) (5ka E60/61/63/64, 6ka E60/61/63/64, 7ka E65, X5 E70/71, X6 E70/71)
- Dopasowanie świec żarowych (1ka F20, 7ka F01/02)
- Inicjalizacja czujnika deszczu/światła (Z4 E89)
- Odpowietrzanie systemu hydraulicznego ABS (X1 E84, Z4 E89)
- Aktywacja/deaktywacja trybu warsztatowego (7ka F01/02, Z4 E89)
- Inicjalizacja czujnika kąta skrętu (X1 E84, Z4 E89)
- Inicjalizacja czujnika przyspieszenia bocznego (Z4 E89)
- Kasowanie wartości adaptacji systemu recyrkulacji spalin (1ka F20, 7ka F01/02)
- Kasowanie wartości adaptacji elektron. sterowania skrzynią biegów (EGS) (7ka F01/02, Z4 E89)
- Inicjalizacja komponentów EGS (Z4 E89)
- Kasowanie wartości adaptacji klap zawirowania (1ka F20, 7ka F01/02)
- Kasowanie wartości adaptacji elektrycznej pompy paliwowej (1ka F20, 7ka F01/02,)
- Kasowanie wartości adaptacji masowego przepływomierza powietrza (1ka F20, 7ka F01/02)
- Kasowanie wartości adaptacji średniej objętości (1ka F20, 7ka F01/02)
- Kasowanie wartości adaptacji regulatora ciśnienia paliwa (1ka F20, 7ka F01/02)
- Reset wartości adaptacji zaworu EGR (1ka F20, 7ka F01/02)

- Kodowanie

- Kodowanie wtryskiwaczy (1ka E8x, 3ka E9x, 5ka E60/61/63/64, 6ka E60/61/63/64, 7ka E65, 7ka F01/02, X1 E84, X1 F25, Z4 E89, X5 E70/71, X6 E70/71)
- Dopasowanie obrotów biegu jałowego (1ka E8x, 3ka E9x, 5ka E60/61/63/64, 6ka E60/61/63/64, 7ka E65, X1 E84, X5 E70/71, X6 E70/71)

- Reset interwału serwisowego

- Reset interwału wymiany oleju (1ka F20, 7ka F01/02, Z4 E89)
- Reset zużycia okładzin hamulcowych z przodu i z tyłu (1ka F20, 7ka F01/02, Z4 E89)
- Reset wartości adaptacji kontroli pojazdu (1ka F20, 7ka F01/02, Z4 E89)
- Reset interwału wymiany płynu hamulcowego (1ka F20, 7ka F01/02, Z4 E89)

Dacia**- Kodowanie**

- Kodowanie wtryskiwaczy (Duster, Logan, Sandero)

Fiat

- **Kody usterek**
 - 500, Doblo, Scudo
- **Parametry**
 - 500, Doblo, Scudo
- **Podzespoły wykonawcze**
 - 500, Doblo, Scudo
- **Regulacja podstawowa**
 - Inicjalizacja elektro-hydraul. zaworu magnet. sterowania zaworem po wymianie (Punto Evo)
 - Inicjalizacja czujnika temperatury oleju po wymianie (Punto Evo)
 - Inicjalizacja pierścienia czujnika po wymianie (500)
 - Regeneracja filtra cząstek stałych (Doblo)
 - Inicjalizacja zaworu EGR (Scudo)
 - Kalibracja/dekalibracja czujnika kąta skrętu (Scudo)
 - Blokowanie/odblokowywanie sterownika poduszki powietrznej (Scudo)
 - Przeprowadzanie dodatkowego odpowietrzania ABS (Scudo)
 - Włączanie/wyłączanie sygnału ostrzegawczego pasa bezpieczeństwa (Ducato)
 - Podwyższanie/redukcja ciśnienia zawieszenia pneumatycznego (Scudo)
- **Kodowanie**
 - Kodowanie kluczyków (Ducato, Scudo)
 - Kodowanie wtryskiwaczy (Scudo)
 - Kodowanie wyświetlacza wielofunkcyjnego (Scudo)
 - Kodowanie zdalnego sterowania (Scudo)
 - Kodowanie wysokości odniesienia (Scudo)
- **Reset interwału serwisowego**
 - Scudo, Stilo

Ford

- **Kody usterek**
 - Maverick III
- **Parametry**
 - Maverick III
- **Podzespoły wykonawcze**
 - Maverick III
- **Regulacja podstawowa**
 - Regeneracja filtra cząstek stałych (Focus III, Kuga, Mondeo III)
 - Kalibracja reflektorów ksenonowych (Mondeo III)
 - Kalibracja czujnika ciśnienia/odchylenia/przyspieszenia poprzecznego (Maverick III)
- **Kodowanie**
 - Kodowanie wtryskiwaczy (Focus III)

Honda

- **Kody usterek**
 - City, CR-V
- **Parametry**
 - City, CR-V
- **Regulacja podstawowa**
 - Regeneracja filtra cząstek stałych (FR-V)

Hyundai

- **Kody usterek**
 - Accent, Getz, i40, ix20, Matrix, Santa Fe, Veloster
- **Parametry**
 - Accent, Getz, i40, ix20, Matrix, Veloster
- **Podzespoły wykonawcze**
 - Accent, Genesis Coupe, Getz, i40, ix20, Matrix, Santa Fe, Veloster
- **Regulacja podstawowa**
 - Aktywacja funkcji konserwacji wymiany okładzin hamulcowych (i40)
 - Reset wartości wyuczonych silnika (Genesis Coupe, Santa Fe)
 - Odpowietrzanie jednostki hydraulicznej ABS (Getz, i40, Matrix, Veloster)
 - Kalibracja elektrycznego lusterka zewnętrznego (i40, Veloster)
- **Kodowanie**
 - Kodowanie wtryskiwaczy (Accent, Getz, i40, Matrix)
 - Kodowanie zaworów kół (Veloster)
- **Funkcja testowa**
 - Przeprowadzanie dynamicznego testu sprężania (Accent, Getz, i40, Matrix)

Kia

- **Kody usterek**
 - Carens, Picanto, Rio, Sorento
- **Parametry**
 - Picanto, Rio, Sorento
- **Podzespoły wykonawcze**
 - Picanto, Rio, Sorento
- **Regulacja podstawowa**
 - Odpowietrzanie jednostki hydraulicznej (Rio, Sorento)
- **Kodowanie**
 - Kodowanie wtryskiwaczy (Rio)
- **Funkcja testowa**
 - Przeprowadzanie dynamicznego testu sprężania (Rio)

Land Rover

- **Kody usterek**
 - Defender 2011, Discovery 3, Discovery 4, New Freelander, Range Rover 3, Range Rover 3 Sport, Range Rover Evoque

- Parametry

- Defender 2011, Discovery 3, Discovery 4, New Freelander, Range Rover 3, Range Rover 3 Sport, Range Rover Evoque

- Regulacja podstawowa

- Kontrola pompy wysokociśnieniowej pod kątem szczelności (Defender 2011)
- Aktywacja trybu przeglądu elektro-mechan. hamulca postojowego (Discovery 3, Range Rover 3 Sport)
- Inicjalizacja pompy wysokociśnieniowej z korektą dawki wtrysku (Discovery 4, New Freelander, Range Rover Evoque)
- Reset wartości adaptacji napędu nastawczego przepustnicy (Discovery 4, New Freelander, Range Rover Evoque)
- Reset wartości adaptacji regulatora ciśnienia doładowania (Discovery 4, New Freelander, Range Rover Evoque)
- Reset wartości adaptacji filtra cząstek stałych (Discovery 4, New Freelander, Range Rover Evoque)
- Reset wartości adaptacji czujnika ciśnienia różnicowego (New Freelander, Range Rover Evoque)
- Reset wartości adaptacji czujnika temperatury spalin filtra cząstek stałych (Discovery 4, New Freelander, Range Rover Evoque)
- Reset wartości adaptacji licznika starzenia oleju (Discovery 4, New Freelander, Range Rover Evoque)
- Reset wartości adaptacji pompy paliwowej (Discovery 3, Range Rover 3 Sport)
- Reset wartości adaptacji sondy lambda (Discovery 4, New Freelander, Range Rover Evoque)
- Reset wartości adaptacji zaworu EGR (New Freelander, Range Rover Evoque)
- Reset wartości adaptacji zaworu EGR blok 1 + 2 (Discovery 4)
- Reset kontrolki „Woda w paliwie“ (Discovery 4, New Freelander, Range Rover Evoque)
- Kalibracja czujnika przyspieszenia wzdłużnego (Discovery 3, Range Rover 3 Sport)
- Kalibracja czujnika kąta skrętu (Discovery 3, Range Rover 3 Sport)
- Kalibracja czujnika odchylenia (Discovery 4, New Freelander, Range Rover Evoque)
- Reset wartości adaptacji skrzyni rozdzielczej (Range Rover III)
- Reset wartości adaptacji po wymianie akumulatora (Discovery 4, New Freelander, Range Rover Evoque)

- Kodowanie

- Kodowanie wtryskiwaczy (Defender 2011)

- Reset interwału serwisowego

- Defender 2011, Discovery 3, Discovery 4, New Freelander, Range Rover 3 Sport

Mercedes**- Kody usterek**

- BM169 / 164 ML/GL / 171 SLK / 204 / 207 / 211 / 212 / 218 / 219 CLS / 245 / 251 / 639)

- Parametry

- BM169 / 164 ML/GL / 171 SLK / 204 / 207 / 211 / 212 / 218 / 219 CLS / X204 GLK / 245 / 251 / 639)

- Podzespoły wykonawcze

- BM169 / 164 ML/GL / 171 SLK / 203 / 207 / 211 / 212 / 216 / 218 / 219 CLS / 221 / 245 / 251 / 639)

- Regulacja podstawowa

- Reset czasu pracy sprężarki Airmatic (BM218)
- Reset wartości adaptacji średniej objętości (BM203)
- Inicjalizacja filtra cząstek stałych (BM639)
- Rozpoczęcie procesu regeneracji filtra cząstek stałych (BM207 / 218)
- Inicjalizacja czujnika ciśnienia różnicowego filtra cząstek stałych (BM207 / 218)
- Regeneracja filtra cząstek stałych w czasie postoju (BM207 / 218 / 639)
- Aktywacja pompy paliwowej (BM207 / 212 / 218)
- Normowanie napędów nastawczych (BM212)
- Inicjalizacja ogranicznika przepustnicy (BM639)
- Reset wartości adaptacji filtra powietrza (BM207 / 218)
- Inicjalizacja przepustnicy (BM207 / 218)
- Inicjalizacja wartości adaptacji zaworu regulacji ciśnienia (BM207 / 218)
- Reset wartości adaptacji sprężarki klimatyzacji (BM164 ML/GL / 216 / 221 / 251)
- Reset wartości adaptacji filtra powietrza (BM639)
- Reset wartości adaptacji sondy lambda (BM639)
- Inicjalizacja zaworu EGR (BM207 / 218)
- Reset wartości adaptacji średniej objętości (BM207 / 218)
- Aktywacja pompy paliwowej (BM207 / 218)
- Reset wartości adaptacji filtra powietrza (BM207 / 218)
- Przeprowadzanie procesu dotarcia sprężarki klimatyzacji (BM164 ML/GL / 207 / 218 / 251)
- Kasowanie wartości adaptacji odchylenia punktu zerowego kąta skrętu (BM216 / 221)
- Kalibracja kontroli dynamiki jazdy (ABR) (BM216)
- Aktywacja jazdy próbnej (BM216 / 221)
- Normowanie napędu nastawczego kłapy klimatyzacji (BM164 ML/GL / 207 / 218 / 251)
- Normowanie napędów nastawczych kłap klimatyzacji (BM164 ML/GL / 207 / 212 / 218 / 251)
- Kompensacja dryftu masowego przepływomierza powietrza z gorącym filmem (BM207 / 218)

- Kodowanie

- Kodowanie wtryskiwaczy (BM207 / 218 / 639)

- Funkcja testowa

- Przeprowadzanie dynamicznego testu sprężania (BM207 / 218)

Mitsubishi**- Kody usterek**

- ASX, Colt, L200, Lancer, Outlander I, Outlander II, Pajero

- Parametry

- ASX, Colt, L200, Lancer, Outlander I, Outlander II, Pajero

- **Podzespoły wykonawcze**
 - ASX, Colt, L200, Lancer, Outlander II, Pajero
- **Regulacja podstawowa**
 - Kalibracja czujnika kąta skrętu (ASX, Colt, Lancer, Outlander II, Pajero)
 - Inicjalizacja filtra cząstek stałych po wymianie (ASX, L200, Lancer, Outlander II, Pajero)
 - Inicjalizacja czujnika ciśnienia różnicowego filtra cząstek stałych (ASX, L200, Lancer, Outlander II, Pajero)
 - Wymiana pompy wysokociśnieniowej z regulatorem ilości paliwa (ASX, L200, Lancer, Outlander II, Pajero)
 - Inicjalizacja serwisu awarii systemowej filtra cząstek stałych (ASX, L200, Lancer, Outlander II, Pajero)
 - Kalibracja czujnika prądu akumulatora (ASX, L200, Lancer, Outlander II, Pajero)
 - Inicjalizacja sterownika zaworu EGR, sondy lambda, przepustnicy lub zaworów wtryskowych po wymianie (ASX, Lancer, Outlander II)
- **Reset interwału serwisowego**
 - Reset interwału wymiany oleju (ASX, Lancer, Outlander II, Pajero)

Renault

- **Kody usterek**
 - Megane III, Scenic III, Megane CC, Megane Grandtour, Wind
- **Parametry**
 - Megane III, Scenic III, Megane CC, Megane Grandtour, Wind
- **Podzespoły wykonawcze**
 - Laguna III, Megane III, Scenic III, Megane CC, Megane Coupe, Megane Grandtour, Koleos, Wind
- **Regulacja podstawowa**
 - Inicjalizacja czujnika kąta skrętu (Wind)
 - Odpowietrzanie jednostki hydraulicznej ABS (Laguna III, Megane III, Scenic III, Megane CC, Megane Coupe, Megane Grandtour, Wind)
- **Kodowanie**
 - Kodowanie wtryskiwaczy (Scenic III)
 - Blokowanie/odblokowywanie zaworów wtryskowych (Wind)
 - Kodowanie indeksu prędkościomierza (Wind)
 - Kodowanie typu pojazdu (Wind)
 - Blokowanie/odblokowywanie sterownika poduszki powietrznej (Wind)

Saab

- **Kody usterek**
 - 9-3 I do 2003, 9-3 II od 2003, 9-5 I do 2010, 9-5 II od 2011
- **Parametry**
 - 9-3 I do 2003, 9-5 I do 2010, 9-5 II od 2011
- **Podzespoły wykonawcze**
 - 9-3 I do 2003, 9-5 I do 2010, 9-5 II od 2011

- **Regulacja podstawowa**
 - Reset wartości adaptacji licznika wypadania zapłonu i spalania stukowego (9-3 I do 2003, 9-5 I do 2010)
 - Regulacja podstawowa licznika starzenia się oleju (9-5 I do 2010)
 - Kalibracja adaptacyjnego światła zakrętowego (9-5 I do 2010)
- **Kodowanie**
 - Przeprowadzanie offsetu wyświetlacza LCD (9-3 I do 2003, 9-5 I do 2010, 9-5 II od 2011)
 - Kodowanie sygnału ostrzegawczego oświetlenia (9-3 I do 2003, 9-5 I do 2010)
 - Kodowanie czasu aktywacji funkcji doświetlania (9-3 I do 2003, 9-5 I do 2010)
 - Kodowanie sygnału ostrzegawczego kluczyka (9-3 I do 2003, 9-5 I do 2010)
 - Kodowanie wtryskiwaczy (9-5 II od 2011)

Seat

- **Parametry**
 - Altea 5P, Ibiza 6J, Leon 1P, Toledo 5P
- **Regulacja podstawowa**
 - Dopasowanie przekładni kierowniczej (Altea 5P, Leon 1P, Toledo 5P)

Skoda

- **Parametry**
 - Fabia II 54, Octavia II 1Z, Roomster 5J, Superb II 3T, Yeti 5L
- **Regulacja podstawowa**
 - Inicjalizacja jednostki sterującej przepustnicy (Fabia II 54, Octavia II 1Z, Roomster 5J, Yeti 5L)

Subaru

- **Kody usterek**
 - Trezia
- **Parametry**
 - Trezia

Suzuki

- **Kody usterek**
 - Liana
- **Parametry**
 - Liana
- **Podzespoły wykonawcze**
 - Liana

Volvo

- **Kody usterek**
 - S60 II od 2011, S80 I z 1999-2006, S80 II od 2007, V60 od 2011, V70 II z 2000-2007, V70 III od 2008, XC60 I od 2008, XC70 II z 2001-2007, XC70 III od 2008, XC90 od 2003

- Parametry

- S60 II od 2011, S80 I z 1999-2006, S80 II od 2007, V60 od 2011, V70 II z 1997-2000, V70 III od 2008, S70 I z 1997-2000, XC60 I od 2008, XC70 I z 1998-2000, C70 I z 1998-2005, XC70 II z 2001-2007, XC70 III od 2008, XC90 od 2003

- Podzespoły wykonawcze

- S60 I z 2001-2009, S60 II od 2011, S80 I z 1999-2006, S80 II od 2007, V60 od 2011, V70 II z 2000-2007, V70 III od 2008, XC60 I od 2008, XC70 II z 2001-2007, XC70 III z 2008, XC90 z 2003

- Regulacja podstawowa

- Przeprowadzanie testu reflektorów zakrętowych (S60 I z 2001-2009, S80 I z 1999-2006, V70 II z 2000-2007, XC70 II z 2001-2007, XC90 od 2003)
- Kalibracja czujnika położenia reflektorów bixenonowych (S60 I z 2001-2009, S80 I z 1999-2006, V70 II z 2000-2007, XC70 II z 2001-2007, XC90 od 2003)
- Kalibracja podwozia do wymiany komponentów (S60 II od 2011, S80 II od 2007, V60 od 2011, V70 III od 2008, XC60 I od 2008, XC70 III od 2008)
- Kalibracja radaru i systemu kamer (S60 II od 2011, S80 II od 2007, V60 od 2011, V70 III od 2008, XC60 I od 2008, XC70 III od 2008)
- Kalibracja napędów nastawczych klimatyzacji (S60 II od 2011, S80 II od 2007, V60 od 2011, V70 III od 2008, XC60 I od 2008, XC70 III od 2008)
- Kalibracja czujników tyłej osi dla reflektorów ksenonowych (S60 II od 2011, S80 II od 2007, V60 od 2011, V70 III od 2008, XC60 I od 2008, XC70 III od 2008)
- Reset wartości adaptacji skrzyni biegów (S60 II od 2011, V60 od 2011)
- Reset wartości adaptacji zaworu EGR (C30 I od 2006, C70 II od 2006, S40 II od 2004, V50 I od 2004)
- Reset wartości adaptacji sterownika silnika (S60 II od 2011, S80 II od 2007, V60 od 2011, V70 III od 2008, XC60 I od 2008, XC70 III od 2008)
- Reset wartości adaptacji licznika starzenia oleju w sterowniku skrzyni biegów (S60 II od 2011, V60 od 2011)

VW**- Kody usterek**

- Amarok 2H, Caddy 2C, Golf 6 5K, Passat 36, T5 7E/7F, Sharan 7N, Touran 1T od 2011

- Parametry

- Amarok 2H, Caddy 2C, Golf 6 5K, Passat 36, T5 7E/7F, Sharan 7N, Touran 1T od 2011

- Podzespoły wykonawcze

- Amarok 2H, Caddy 2C, Golf 6 5K, Passat 36, T5 7E/7F, Sharan 7N, Touran 1T od 2011

- Regulacja podstawowa

- Inicjalizacja czujnika ciśnienia hamowania ABS (Amarok 2H, Caddy 2C/K, Golf 6 5K, Passat 36, Scirocco 13, Sharan 7N, T5 7E/7F, Tiguan 5N, Touran 1T od 2011)
- Inicjalizacja czujnika przyspieszenia wzdłużnego i poprzecznego (Amarok 2H, Caddy 2C/K, Golf 6 5K, Passat 36, Scirocco 13, Sharan 7N, T5 7E/7F, Tiguan 5N, Touran 1T od 2011)
- Inicjalizacja czujnika kąta skrętu (Amarok 2H, Caddy 2C/K, Golf 6 5K, Passat 36, Scirocco 13, Sharan 7N, T5 7E/7F, Tiguan 5N, Touran 1T od 2011)
- Inicjalizacja jednostki przepustnicy (Amarok 2H, Caddy 2C, Golf 6 5K, Passat 36, Sharan 7N, T5 7E/7F, Touran 1T od 2011)
- Regeneracja filtra cząstek stałych (Amarok 2H, Caddy 2C, Golf 6 5K, Passat 36, Sharan 7N, T5 7E/7F, Touareg 7L, Touran 1T od 2011)

- Dopasowanie filtra cząstek stałych (Amarok 2H, Caddy 2C, Golf 6 5K, Passat 36, Sharan 7N, T5 7E/7F, Touareg 7L, Touran 1T od 2011)
- Dopasowanie czujnika ciśnienia spalin (Amarok 2H, Caddy 2C, Golf 6 5K, Passat 36, Sharan 7N, T5 7E/7F, Touareg 7L, Touran 1T od 2011)
- Reset wartości adaptacji filtra powietrza (Amarok 2H, Crafter 2E/F, T5 7E/7F)
- Kontrola zanieczyszczenia sadzą filtra cząstek stałych (Amarok 2H, Sharan 7N, T5 7E/7F)
- Regulacja podstawowa systemu recyrkulacji spalin (EGR) (T5 7E/7F)
- Przeprowadzanie regulacji podstawowej klimatyzacji (Amarok 2H, Caddy 2C, Crafter 2E/F, Passat 36, Sharan 7N, T5 7E/7F, Tiguan 5N, Touran 1T od 2011)
- Inicjalizacja czujnika momentu obrotowego (Crafter 2E/F)
- Inicjalizacja czujnika przyspieszenia wzdłużnego (Crafter 2E/F)
- Inicjalizacja drzwi przesuwanych lewych/prawych (T5 7E/7F)
- Inicjalizacja zdalnego sterowania ogrzewania postojowego (Caddy 2C, Passat 36, Sharan 7N, T5 7E/7F, Touran 1T od 2011)
- Kasowanie wartości adaptacji wszystkich sterowników (Amarok 2H, Caddy 2C, Passat 36, Sharan 7N, T5 7E/7F, Touran 1T od 2011)
- Hamulec postojowy - cofnięcie/powrót tłoczków (Passat 36, Sharan 7N)
- Kalibracja hamulca postojowego (Passat 36, Sharan 7N)
- Kalibracja reflektorów ksenonowych (Passat 36, Sharan 7N, T5 7E/7F, Touran 1T od 2011)

- **Kodowanie**

- Przeprowadzanie rejestracji akumulatora (Amarok 2H, Caddy 2C, Golf 6 5K, Passat 36, Sharan 7N, T5 7E/7F, Touran 1T od 2011)
- Kodowanie sprzęgu przyczepy (Amarok 2H, Caddy 2C, Polo 6R, Passat 36, Sharan 7N, T5 7E/7F, Touran 1T od 2011)
- Kodowanie wtryskiwaczy (Amarok 2H, Caddy 2C, Crafter 2E/F, Passat 36, Sharan 7N, T5 7E/7F, Touran 1T od 2011)
- Kodowanie trybu eksperta sterowników (Amarok 2H, Caddy 2C, Passat 36, Sharan 7N, T5 7E/7F, Touran 1T od 2011)
- Kodowanie sterowników po wymianie (Amarok 2H, Caddy 2C, Passat 36, Sharan 7N, T5 7E/7F, Touran 1T od 2011)
- Aktywacja/deaktywacja tempomatu (Amarok 2H, Caddy 2C, Passat 36, Sharan 7N, T5 7E/7F, Touran 1T ab 2011)
- Aktywacja/deaktywacja trybu transportowego (Amarok 2H, Caddy 2C, Polo 6R, Passat 36, Sharan 7N, T5 7E/7F, Touran 1T od 2011)
- Automatyczne/manualne kodowanie czujnika deszczu/światła (Caddy 2C, Passat 36, T5 7E/7F, Touran 1T od 2011)
- Aktywacja/deaktywacja położenia spoczynkowego wycieraczek (APS) (Passat 36, Sharan 7N, T5 7E/7F)
- Kodowanie kamery cofania (Sharan 7N, T5 7E/7F)

- **Reset interwału serwisowego**

- Amarok 2H, Caddy 2C, Passat 36, Sharan 7N, T5 7E/7F, Touran 1T od 2011

Inne zmiany/rozszerzenia

Ogólnie

- Dodana funkcja wpisu VIN w pojazdach Honda, Nissan i Toyota (wszystkie modele).

Diagnoza

- Możliwość wydruku kodów usterek gateway diagnostycznego.

Car History

- Ulepszona konwersja w Car History.

Zmiany w aktualizacji mega macs 42 wers. 41

Pojazd	Kody usterek	Parametry	Test podzespołów wykonawczych	Regul. podst.	Kodowanie	Reset ust. serw.
Alfa	E	E	E	E	X	X
Audi	E	E	E	E	E	E
BMW	E	E	E	E	E	E
Chevrolet	X	X	X	X	X	X
Chrysler	X	X	X	X	X	X
Citroen	X	X	X	X	X	X
Dacia	X	X	X	X	E	X
Daihatsu	X	X	0	0	0	0
Fiat	E	E	E	E	E	E
Ford	E	E	E	E	E	X
Honda	E	E	0	E	0	X
Hyundai	E	E	E	E	E	0
Isuzu	X	X	0	0	0	0
Iveco	X	X	0	X	0	0
Jaguar	X	X	0	0	0	0
Kia	E	E	E	E	E	0
Łada	0	0	0	0	0	0
Lancia	X	X	X	X	X	X
Land Rover	E	E	0	Nowe	Nowe	Nowe
Mazda	X	X	X	X	X	X
MCC/Smart	X	X	X	X	X	X
Mercedes	E	E	E	E	E	X
Mini	X	X	X	X	X	X
Mitsubishi	E	E	E	E	0	Nowe
Nissan	X	X	X	X	X	X
OBD	X	X	0	0	0	0
Opel	X	X	X	X	X	X
Peugeot	X	X	X	X	X	X
Porsche	X	X	X	X	0	X
Renault	E	E	E	E	E	X
Rover	X	X	0	0	0	0
Saab	E	E	Nowe	Nowe	Nowe	X
Seat	X	E	X	E	X	X
Skoda	X	E	X	E	X	X
SsangYong	Nowe	Nowe	Nowe	Nowe	0	0
Subaru	E	E	0	0	0	0
Suzuki	E	E	E	X	X	X
Toyota	X	X	X	X	X	X
Volvo	E	E	E	E	X	X

Objaśnienia 0 = tymczasowo brak funkcji. X = istnieją dane/funkcje. E = uzupełnienia istniejących funkcji Nowe = Dane/funkcje zostały uzupełnione w aktualizacji programu.